

*Frans van der Geest*



COMMUNITY  
PROFESSIONAL

# HANDBOEK INDESIGN

## CC 2018





The background of the image consists of numerous wooden letters of various sizes and orientations scattered across a light-colored wooden surface. The letters are cut out, showing their hollow interiors, and are arranged in a dense, somewhat chaotic pattern. The lighting creates soft shadows, giving the letters a three-dimensional appearance. The overall color palette is warm and natural, dominated by the tones of the wood.

**INDESIGN CC**

**2018**

**ISBN:** 978 90 809 0199 5  
**NUR:** 991  
Trefwoorden: InDesign, CC, CC 2018, dtp



**Auteur:** Frans van der Geest  
**Opmaak:** Frans van der Geest DTP & Graphic Design  
**Omslagontwerp en -illustraties:** Frans van der Geest

**Uitgegeven door Frans van der Geest DTP & Graphic Design, Oegstgeest**

© Copyright 2016 / 2017 / 2018 Frans van der Geest

Dit e-boek is voorzien van een verborgen, persoonlijk watermerk. Het verspreiden of openbaar maken van dit e-boek is niet toegestaan

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 j° het Besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatie- of andere werken [artikel 16 Auteurswet 1912], in welke vorm dan ook, dient men zich tot de uitgever te wenden.

Ondanks alle aan de samenstelling van dit boek bestede zorg kan noch de redactie, noch de auteur, noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige fout in deze uitgave.

Dit boek is geheel opgemaakt in Adobe® InDesign CC op een Apple Mac

#### **BELANGRIJKE OPMERKING**

Wanneer in dit boek methodes en programma's worden vermeld, gebeurt dit zonder inachtneming van patenten, aangezien ze voor amateur- en studiedoeleinden dienen. Alle informatie in dit boek werd door de auteur met de grootste zorgvuldigheid verzameld respectievelijk samengesteld. Toch zijn fouten niet helemaal uit te sluiten. Frans van der Geest neemt daarom noch garantie, noch juridische verantwoordelijkheid of enige andere vorm van aansprakelijkheid op zich voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie. Wanneer u eventuele fouten tegenkomt, zijn de auteur dankbaar wanneer u deze aan hen doorgeeft. Wij wijzen er verder op dat de in het boek genoemde soft- en hardwarebenamingen en merknamen van de desbetreffende firma's over het algemeen door fabrieksmerken, handelsmerken of patentrecht beschermd zijn.

# Inhoud

|                     |    |
|---------------------|----|
| Voorwoord.....      | 15 |
| Over de auteur..... | 17 |
| Over dit boek.....  | 18 |

## 01 Werkrumte

|  |    |
|--|----|
| InDesign Creative Cloud .....            | 21 |
| Adobe Application Manager gebruiken..... | 22 |
| Werkrumte.....                           | 23 |
| Deelvensters.....                        | 24 |
| Deelvensters aanpassen.....              | 25 |
| Deelvensters groeperen .....             | 26 |
| Weergave van deelvensters .....          | 28 |
| Deelvenstermenu.....                     | 29 |
| Menu's aanpassen .....                   | 30 |
| Contextmenu's .....                      | 31 |
| Sneltoetsen aanpassen .....              | 32 |
| Werkrumte bewaren .....                  | 34 |
| Bruikbare voorkeuren .....               | 36 |
| Voorkeuren migreren .....                | 39 |
| Gereedschappen en Regelpaneel.....       | 41 |
| Regelpaneel aanpassen .....              | 44 |
| Helpfunctie en Start scherm.....         | 45 |
| Start-werkrumte .....                    | 45 |
| InDesign aanpassen met plug-ins.....     | 46 |
| Adobe Add ons (Invoegtoepassingen) ..... | 46 |

## 02 Documenten

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Nieuw document aanmaken .....      | 51 |
| Hulplijnen.....                    | 54 |
| Liniaal nulpunt .....              | 54 |
| Kolomhulplijnen.....               | 55 |
| Liniaal hulplijnen .....           | 55 |
| Extra opties voor hulplijnen ..... | 57 |
| Documentraster .....               | 58 |
| Marges aanpassen .....             | 60 |
| Pagina's invoegen .....            | 60 |
| Navigeren: pagina's .....          | 61 |
| Navigeren: weergave .....          | 64 |
| Document opslaan .....             | 66 |
| Oudere versies InDesign.....       | 66 |

## 03 Tekst

|  |     |
|--|-----|
| Maatsystemen.....                                | 68  |
| Maten van lettertypes (fonts).....               | 68  |
| Basislijn.....                                   | 68  |
| Regelafstand.....                                | 68  |
| Tekstkaders.....                                 | 69  |
| Tekstselectie.....                               | 72  |
| Tekstoverloop.....                               | 73  |
| Tekenopmaak.....                                 | 75  |
| Lettertype, corpsgrootte.....                    | 75  |
| Aan-/afspatiëren letterpaar.....                 | 75  |
| Tekst verticaal schalen.....                     | 76  |
| Verschuif basislijn.....                         | 76  |
| Regelafstand.....                                | 76  |
| Aan-/afspatiëren selectie.....                   | 77  |
| Tekst horizontaal schalen en schuintrekken.....  | 77  |
| Taalinstelling selecteren.....                   | 77  |
| Kapitalen, kleinkapitalen,.....                  | 78  |
| super/subscript.....                             | 78  |
| Ligaturen.....                                   | 78  |
| Niet afbreken selectie.....                      | 78  |
| Onderstrepen en doorhalen.....                   | 78  |
| OpenType.....                                    | 80  |
| Alineaopmaak.....                                | 83  |
| Uitlijning.....                                  | 83  |
| Inspringen en afstand.....                       | 84  |
| Initialen.....                                   | 85  |
| Woordafbreking.....                              | 85  |
| Uitlijnen op basislijn raster.....               | 86  |
| Extra alineaopmaak.....                          | 87  |
| Woordafbreking.....                              | 87  |
| Uitvulling.....                                  | 87  |
| Alinealijnen.....                                | 89  |
| Alinea-arcering.....                             | 90  |
| Alinearanden.....                                | 92  |
| Opties bijhouden.....                            | 94  |
| Tekstbestand plaatsen.....                       | 95  |
| Automatisch tekst plaatsen vanaf versie CS6..... | 98  |
| Primair tekstkader.....                          | 98  |
| Tekstkaders verbinden.....                       | 101 |
| Tekst plaatsen zonder primair tekstkader.....    | 101 |
| Automatische tekstdoorloop.....                  | 101 |
| Halfautomatische tekstdoorloop.....              | 102 |
| Kaders wissen en invoegen.....                   | 103 |
| Tekstverbindingen verbreken.....                 | 104 |
| Tekstverbindingen bijtekstkaders met inhoud..... | 105 |
| Groote tekstkaders automatisch aanpassen.....    | 106 |
| Werken met tekstkolommen.....                    | 108 |
| Meerdere bestanden plaatsen.....                 | 110 |
| Ontbrekende lettertypen.....                     | 110 |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Lettertypen installeren ..... | 111 |
| Lettertypen filteren .....    | 112 |
| Document Fonts .....          | 112 |
| Soorten lettertypen .....     | 112 |

## 04 Tekststijlen

|   |     |
|---|-----|
| Werken met Stijlen .....                                | 115 |
| Alineastijlen .....                                     | 115 |
| Basisalinea .....                                       | 115 |
| (Basis)alineastijl aanpassen .....                      | 115 |
| Nieuwe alineastijl maken .....                          | 116 |
| Algemeen .....  | 116 |
| Standaard tekenopmaak .....                             | 117 |
| Geavanceerde tekenopmaak .....                          | 118 |
| Inspringingen en afstand .....                          | 118 |
| Tabs .....  | 118 |
| Initialen en Geneste stijlen .....                      | 119 |
| Opsommingstekens nummering .....                        | 119 |
| Alinealijnen .....                                      | 120 |
| Alinea-arcering .....                                   | 120 |
| Alinearand .....  | 120 |
| Opties bijhouden .....                                  | 121 |
| Woordafbreking .....                                    | 121 |
| Uitvulling .....  | 121 |
| Meerdere kolommen .....                                 | 122 |
| GREP-Stijl .....  | 122 |
| Exportlabels .....                                      | 122 |
| Tekenskleur .....                                       | 123 |
| OpenType .....  | 123 |
| Opties voor onderstrepen en doorhalen .....             | 123 |
| Alineastijlen toepassen .....                           | 124 |
| Lokale opmaak: plusteken .....                          | 124 |
| Lokale opmaak:alineastijl herdefiniëren .....           | 124 |
| Koppeling met stijl verbreken: [Geen alineastijl] ..... | 125 |
| Stijlgroep .....  | 125 |
| Alineastijlen kopiëren of wissen .....                  | 126 |
| Alineastijlen laden .....                               | 126 |
| Alineastijl 'met volgende' toepassen .....              | 127 |
| Tekenstijlen .....                                      | 128 |
| Tekenstijlen maken en toepassen .....                   | 128 |
| Stijlen maken van selectie .....                        | 130 |
| Lettertypen vervangen en stijlen aanpassen .....        | 130 |
| Ongebruikte stijlen verwijderen .....                   | 130 |
| Geneste stijlen .....                                   | 131 |
| Geneste stijlen herhalen .....                          | 134 |
| Alineastijlen met GREP .....                            | 136 |
| Geneste stijl op eerste regel .....                     | 137 |
| GREP in plaats van een Geneste stijl .....              | 139 |

## 05 Tekst extra

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Speciale tekens en glyphs .....    | 144 |
| Speciale spaties .....             | 146 |
| Verborgen tekens .....             | 148 |
| Spellingcontrole .....             | 149 |
| Dynamische spellingcontrole .....  | 150 |
| Autocorrectie .....                | 150 |
| Woordenboek .....                  | 151 |
| Tekst zoeken en wijzigen .....     | 154 |
| Glyphs .....                       | 155 |
| GREP .....                         | 156 |
| Artikel: hangende leestekens ..... | 160 |
| Kapitaal en onderkast .....        | 161 |
| Voetnoten en eindnoten .....       | 161 |
| Voetnoten .....                    | 161 |
| Eindnoten .....                    | 162 |
| Notities .....                     | 165 |
| Technieken combineren .....        | 166 |
| Tekstwijzigingen bijhouden .....   | 170 |

## 06 Objecten

|  |     |
|--|-----|
| Kadervormen .....                                | 177 |
| Afgeronde hoeken .....                           | 179 |
| Rechthoekkader of rechthoek? .....               | 180 |
| Rastergereedschappen .....                       | 181 |
| Rasters slepen met geladen cursor .....          | 182 |
| Tussenruimte gereedschap .....                   | 183 |
| Kaders aanpassen .....                           | 184 |
| Kaders transformeren .....                       | 184 |
| Referentiepunt zetten voor transformeren .....   | 184 |
| Roteren .....                                    | 185 |
| Schuintrekken .....                              | 185 |
| Schalen .....                                    | 185 |
| Schalen met Schaalgereedschap .....              | 186 |
| Roteren met Rotatiegereedschap .....             | 186 |
| Vrije transformatie .....                        | 187 |
| Transformeren menu .....                         | 187 |
| Objecten kopiëren .....                          | 188 |
| Meerdere objecten selecteren .....               | 189 |
| Objecten groeperen .....                         | 190 |
| Objecten in eengroep selecteren .....            | 190 |
| Objecten schikken: bovenop en onderop .....      | 192 |
| Plakken in .....                                 | 193 |
| Objecten uitlijnen .....                         | 195 |
| Objecten uitlijnen ten opzichte van elkaar ..... | 195 |
| Lijnen .....                                     | 197 |



|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Eigen lijnstijlen .....            | 198 |
| Objecten vergrendelen .....        | 199 |
| Slimme hulplijnen .....            | 200 |
| Voorkeuren slimme hulplijnen ..... | 202 |

## 07 Afbeeldingen

|   |     |
|---|-----|
| Bestandssoorten(bestandsformaat) .....                  | 205 |
| JPEG .....  | 205 |
| PSD .....   | 206 |
| TIFF .....  | 206 |
| EPS (bitmap) .....                                      | 206 |
| AI .....  | 207 |
| EPS (vector) .....                                      | 207 |
| PDF .....   | 207 |
| Afbeelding plaatsen .....                               | 208 |
| Plaatsen door slepen .....                              | 208 |
| Meerdere bestanden plaatsen .....                       | 209 |
| Afbeeldingen schalen aanpassen .....                    | 211 |
| Aanpassen voorinstellingen .....                        | 211 |
| Afbeelding bijsnijden .....                             | 212 |
| Afbeelding verplaatsen in kader .....                   | 213 |
| Afbeelding en kader schalen .....                       | 214 |
| Afbeelding in kader schalen .....                       | 214 |
| Schaal en resolutie .....                               | 215 |
| Transformeren: totalen? .....                           | 217 |
| Snel roteren en spiegelen .....                         | 218 |
| Plakken in: nesten .....                                | 219 |
| Vrijstaande afbeeldingen .....                          | 220 |
| In InDesign vrijstaand maken .....                      | 221 |
| Uitknippad naarkader converteren .....                  | 222 |
| Tekstomloop .....                                       | 224 |
| Tekstomloop om vrijstaande afbeelding .....             | 224 |
| Tekstomloop uitzetten voor een bepaald tekstkader ..... | 225 |
| Tekstomloop handmatig aanpassen .....                   | 227 |
| Koppelingen .....                                       | 229 |
| Opnieuw koppelen .....                                  | 229 |
| Koppeling bijwerken .....                               | 229 |
| Origineel bewerken .....                                | 230 |
| Afbeelding insluiten in een InDesign-document .....     | 231 |
| Extra opties in deelvenster Koppelingen .....           | 231 |
| Afbeeldingsopties .....                                 | 232 |
| Importopties .....                                      | 233 |
| TIFF en PSD .....                                       | 234 |
| AI en PDF .....   | 234 |
| EPS (vector/bitmap) .....                               | 235 |
| Contact sheet .....                                     | 236 |

|  |     |
|--|-----|
| Bridge.....  | 237 |
| Loep (inzoomen).....                                   | 238 |
| Bestanden waardereren.....                             | 239 |
| Bestanden zoeken in Bridge.....                        | 240 |
| Bewerkingen vanuit Bridge.....                         | 240 |
| Metagegevens automatisch plaatsen bij afbeelding ..... | 241 |
| InDesign-bestanden plaatsen .....                      | 245 |
| QR-Codes .....   | 246 |

## 08 Kleur

|  |     |
|--|-----|
| Kleurmodellen.....                                   | 249 |
| RGB (Additief).....                                  | 249 |
| CMYK Proceskleuren(Subtractief) .....                | 249 |
| Steunkleuren.....                                    | 249 |
| Lab.....   | 251 |
| Kleurscheidingen .....                               | 251 |
| Kleuren aanmaken .....                               | 254 |
| Stalen aanmaken .....                                | 254 |
| Proceskleur aanmaken.....                            | 255 |
| Kleur toepassen .....                                | 256 |
| Tintstaal aanmaken .....                             | 256 |
| Verloopstaal aanmaken .....                          | 257 |
| Verloopstalen toepassen .....                        | 258 |
| Pipetgereedschap .....                               | 259 |
| Kleuren uit afbeeldingen selecteren .....            | 259 |
| Kenmerken kopiëren .....                             | 260 |
| Kleurgroepen en pipet .....                          | 261 |
| Mogelijkheden voorsteunkleuren.....                  | 261 |
| Gemengde inkten .....                                | 261 |
| Steunkleur naar proceskleur omzetten .....           | 263 |
| Grijswaarden-TIFF inkleuren met steunkleur.....      | 264 |
| Stalen verwijderen, bewaren, laden en sorteren ..... | 265 |
| Stalen verwijderen .....                             | 265 |
| Stalen bewaren .....                                 | 265 |
| Stalen laden .....                                   | 266 |
| Ongebruikte kleuren verwijderen.....                 | 266 |
| Naamloze kleuren toevoegen .....                     | 266 |
| Kleuren overvullen en overdrukken.....               | 267 |
| Overvullen: trapping .....                           | 267 |
| Kleuren overdrukken .....                            | 271 |
| Vernis en overdruk.....                              | 273 |
| Kleurscheidingen op beeldscherm voorvertonen .....   | 273 |
| Kleurbeheer(colour management).....                  | 275 |
| Lab.....   | 275 |
| RGB naar CMYK.....                                   | 276 |
| Profielen .....                                      | 277 |
| Samenvattend: .....                                  | 278 |
| Profielen gebruiken .....                            | 278 |
| Profielen in Photoshop.....                          | 278 |

|  |     |
|--|-----|
| Profielen instellen via Bridge .....                             | 279 |
| Profielen instellen in InDesign .....                            | 280 |
| Renderingintentie(conversieoptie) .....                          | 280 |
| Softproof op beeldscherm .....                                   | 281 |
| Kleurinstellingen afbeelding .....                               | 282 |
| Profiel toewijzen en converteren voor een InDesign-document..... | 284 |
| Adobe Color thema's.....   | 285 |
| HEX en kleuren sampelen buiten InDesign.....                     | 286 |
| Kleurbeheer Workflow .....                                       | 288 |

## 09 Pagina's & Layout

|  |     |
|--|-----|
| Pagina's invoegen .....  | 291 |
| Pagina's verplaatsen .....                                     | 291 |
| Stramienpagina's .....   | 292 |
| Stramienpagina bewerken.....                                   | 293 |
| Stramienen kopiëren(dupliceren).....                           | 293 |
| Stramienen verwijderen .....                                   | 293 |
| Stramien baseren opander stramien .....                        | 294 |
| Stramien toepassen opdocumentpagina's .....                    | 295 |
| Stramienitems verbergen .....                                  | 295 |
| Bestaande documentpagina als stramien gebruiken .....          | 295 |
| Stramienitems bewerkenop documentpagina's .....                | 296 |
| Objecten scheiden van stramien.....                            | 298 |
| Lokale wijzigingen weer ongedaan maken.....                    | 298 |
| Automatische paginanummers.....                                | 299 |
| Paginanummering aanpassen .....                                | 300 |
| Beginnen op een linkerpagina .....                             | 302 |
| Stramienpagina's laden uit andere InDesign-documenten .....    | 303 |
| Slim tekst plaatsen .....                                      | 304 |
| Tekstomloop van objectenop stramienpagina's.....               | 304 |
| Layout aanpassen met een primair tekstkader.....               | 306 |
| Layout aanpassen zonderprimair tekstkader.....                 | 307 |
| Verschillende Pagina-formaten in een document gebruiken .....  | 308 |
| Bestaand formaat wijzigen .....                                | 309 |
| Rug maken voor omslagen .....                                  | 310 |
| Alternatieve layouts& Vloeiende layout .....                   | 312 |
| Conveyer.....  | 312 |
| Alternatieve layout maken .....                                | 314 |
| Vloeiende layout.....  | 315 |
| Vloeiende layout: Schalen.....                                 | 316 |
| Vloeiende layout:Opnieuw centreren.....                        | 316 |
| Vloeiende layout:Op hulplijn gebaseerd .....                   | 316 |
| Vloeiende layout:Op object gebaseerd.....                      | 317 |
| Vloeiende layout-regels via een stramienpagina instellen ..... | 318 |
| Vloeiende layout-regels testen.....                            | 318 |

## 10 Tabs & Tabellen

|  |     |
|--|-----|
| Tabs .....                                       | 321 |
| Tabs plaatsen .....                              | 321 |
| Uitvultab .....                                  | 322 |
| Rechts uitlijnende tab .....                     | 322 |
| Tabs herhalen .....                              | 322 |
| Uitlijnen op teken .....                         | 323 |
| Tabs wissen .....                                | 323 |
| Links inspringen eneerste regel inspringen ..... | 323 |
| Tabs gebruiken voor formulieren .....            | 324 |
| Tabellen .....                                   | 325 |
| Tekst converteren naar tabel .....               | 325 |
| Tabelopties .....                                | 327 |
| Tabelhoogte en -breedte aanpassen .....          | 327 |
| Selecteren van cellen,rijen of kolommen .....    | 327 |
| Cellen samenvoegen of splitsen .....             | 328 |
| Tekst in tabel vormgeven .....                   | 329 |
| Tabel vormgeven .....                            | 329 |
| Kolommen en rijenevenredig verdelen .....        | 335 |
| Wisselende rij- en kolomlijnen .....             | 335 |
| Wisselende vullingen .....                       | 336 |
| Kop- en voettekstregels .....                    | 337 |
| Celopties .....                                  | 338 |
| Afbeelding in een cel plaatsen .....             | 339 |
| Kolommen en rijen verplaatsen .....              | 340 |
| Afgeronde hoeken maken .....                     | 341 |
| Een nieuwe tabel aanmaken .....                  | 342 |
| Getallen uitlijnen in een cel .....              | 342 |
| Opmaakstijlen voor tabellen .....                | 343 |
| Celstijlen .....                                 | 343 |
| Tabelstijlen .....                               | 344 |
| Gegevens knippen en plakken .....                | 345 |
| Excel-tabellen .....                             | 347 |
| Excel-bestanden koppelen .....                   | 348 |
| Tekstopmaak met Tabellen .....                   | 350 |
| Tabellen op z'n kant: Pagina's roteren .....     | 351 |
| Sneltoetsen tabel .....                          | 352 |

## 11 Lagen

|  |     |
|--|-----|
| Lagen .....  | 355 |
| Nieuwe laag aanmaken .....                                     | 355 |
| Laagopties .....   | 355 |
| Objecten op laag plaatsen .....                                | 357 |
| Lagen verwijderen .....  | 357 |
| Lagen kopiëren .....   | 358 |
| Lagen samenvoegen .....  | 358 |
| Stapel versus Lagen .....                                      | 358 |
| Objecten in een groep plaatsen via het lagen-deelvenster ..... | 360 |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Lagen behouden .....        | 361 |
| Lagen in PDF behouden ..... | 362 |

## 12 Effecten & Objectstijlen

|   |     |
|---|-----|
| Transparantie .....                                   | 365 |
| Slagschaduw .....                                     | 367 |
| Overvloeien.....                                      | 369 |
| Isoleer overvloei enGroep uitnemen.....               | 369 |
| Andere effecten.....                                  | 370 |
| Transparantie in Photoshop .....                      | 370 |
| Opties voor effecten .....                            | 373 |
| Objectstijlen.....                                    | 375 |
| Standaard objectstijlen .....                         | 375 |
| Nieuwe objectstijl aanmaken.....                      | 376 |
| Objectstijlen: formaat van een object vastleggen..... | 380 |
| Objectstijlen combinerenmet tekststijlen.....         | 381 |
| Opmaak zoeken en vervangen .....                      | 383 |
| Objectstijlen zoeken envervangen .....                | 383 |
| Opmaak zoeken en wijzigen zonder objectstijl.....     | 384 |

## 13 Paden

|   |     |
|---|-----|
| Tekenen met hetPengereedschap.....      | 397 |
| Ankerpunten omzetten .....              | 399 |
| Ankerpunt toevoegen en verwijderen..... | 400 |
| Tekenen met het Potlood .....           | 400 |
| Ankerpunten weggummen .....             | 401 |
| Schaargereedschap .....                 | 401 |
| Pathfinder .....                        | 403 |
| Tekst op een pad .....                  | 404 |
| Lettercontouren .....                   | 405 |
| Pathfinder en Lettercontouren .....     | 406 |

## 14 Lange documenten

|   |     |
|---|-----|
| Lijsten.....  | 409 |
| Inhoudsopgave .....                                       | 409 |
| Genummerde lijsten .....                                  | 412 |
| Paragraafnummering .....                                  | 412 |
| Genummerde opsommingen .....                              | 415 |
| Opnieuw beginnen metde nummering .....                    | 416 |
| Opsommingen met symbolen .....                            | 416 |
| Lijsten met opsommingstekens naar tekst converteren ..... | 417 |
| Vragenlijsten met opsommingstekens maken.....             | 417 |
| Variabelen.....   | 420 |
| Doorlopende koptekst.....                                 | 421 |
| Indexeren .....   | 422 |

|  |     |
|--|-----|
| Indexverwijzing toevoegen .....                                      | 422 |
| Kruisverwijzingen.....   | 424 |
| Subverwijzing (tweede niveau).....                                   | 425 |
| Verwijzingen aanpassen .....   | 426 |
| Verwijzingen verwijderen .....                                       | 426 |
| Index genereren .....  | 427 |
| Voorwaardelijke tekst.....   | 429 |
| Kruisverwijzingen.....   | 431 |
| Kruisverwijzing invoegen .....                                       | 431 |
| Verwijzen naar een tekstanker .....                                  | 434 |
| Verwijzen naar een deel van een paragraaf .....                      | 434 |
| Verwijzingen bijwerken .....   | 434 |
| Boekbestanden.....   | 435 |
| Boek wijzigen .....  | 437 |
| Paginering.....  | 438 |
| Synchroniseren .....   | 439 |
| Boek afdrukken, preflight,PDF-export en pakket maken .....           | 440 |
| Verankerde objecten.....   | 441 |
| Positie van verankerde objecten.....                                 | 441 |
| Aangepaste positieverankerde objecten .....                          | 443 |
| Verankerde objecten met objectstijl.....                             | 446 |
| Verankerde objecten slepen .....                                     | 448 |
| Geavanceerd gebruik van objectstijlen voor verankerde objecten ..... | 449 |
| Gegevenssamenvoeging .....   | 450 |
| Afbeeldingen in Gegevenssamenvoeging gebruiken.....                  | 452 |
| Seriebrieven maken met gegevenssamenvoeging .....                    | 453 |
| Bibliotheken: Lokaal of Cloud .....                                  | 455 |
| Lokale bibliotheken.....   | 455 |
| Creative Cloud CC Libraries .....                                    | 456 |
| Snippers (snippets) .....  | 457 |
| Metagegevens .....   | 457 |
| Scripts .....  | 457 |

## 15 Uitvoer

|   |     |
|---|-----|
| Afdrukken en exporteren:uitvoer .....       | 461 |
| Transparantie afdrukken.....                | 471 |
| Voorinstellingen Afvlakker.....             | 471 |
| Afvlakken voorvertonen .....                | 472 |
| Vier simpele regels voortransparantie ..... | 473 |
| Boekje afdrukken .....                      | 474 |
| Preflight .....                             | 475 |
| Open InDesign-bestanden aanleveren.....     | 477 |
| PDF .....                                   | 479 |
| PDF/X-1a.....                               | 479 |
| PDF/X-3.....                                | 479 |
| PDF/X-4.....                                | 479 |
| Certified PDF (cPDF) .....                  | 480 |
| Exporteren als PDF.....                     | 481 |

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| EPUB .....                            | 484 |
| Overige exportopties .....            | 485 |
| Adobe InDesign Tagged Text.....       | 485 |
| Alleen tekst (TXT) .....              | 485 |
| EPS .....                             | 485 |
| Incopy-document .....                 | 486 |
| InDesign IDML.....                    | 486 |
| JPEG en PNG.....                      | 486 |
| Rich Text Format.....                 | 486 |
| XML.....                              | 486 |
| XML nader bekeken:een voorbeeld ..... | 490 |
| Afbeeldingen in XML .....             | 494 |
| Tabellen in XML labels (taggen) ..... | 495 |
| Exporteren naar HTML .....            | 500 |
| Tags en klassen .....                 | 500 |
| Exportopties .....                    | 501 |
| Postscript-bestand .....              | 502 |
| Grijswaarden-PDF maken .....          | 502 |
| Een PDF geschaald exporteren .....    | 503 |
| Achtergrondtaken .....                | 504 |

## 16 Digitaal publiceren

|  |     |
|--|-----|
| Interactieve PDF.....  | 507 |
| Hyperlinks .....   | 507 |
| Media .....  | 508 |
| Knoppen .....  | 509 |
| Bladwijzers.....   | 510 |
| Paginaovergangen .....   | 512 |
| Invulbare formulierenmaken voor PDF .....  | 512 |
| Knopacties voor formulieren .....  | 515 |
| Invulvolgorde.....   | 516 |
| Animaties .....  | 517 |
| Animaties wijzigen en voorvertonen .....   | 522 |
| Knoppen, popups en remote rollovers maken .....  | 523 |
| Rollover variant.....  | 526 |
| Flash voor verdere bewerking .....   | 528 |
| Exporteren naar Interactieve PDF .....   | 529 |
| Adobe Experience Manager (voorheen: DPS).....  | 531 |
| DPS Folio (alleen CC 2014).....  | 531 |
| Mappenstructuur maken voor de bestanden .....  | 532 |
| InDesign-documenten opzetten voor de iPad (oude Folio) .....                                       | 532 |
| Layout maken in InDesign .....   | 533 |
| Interactiviteit toevoegen aan het document met Overlays<br>(DPS en Adobe Experience Manager) ..... | 534 |
| DPS en AEM: interactiviteit .....  | 534 |
| Hyperlinks toevoegen .....   | 535 |
| Presentaties.....  | 535 |
| Afbeeldingenreeks .....  | 537 |

|   |     |
|---|-----|
| Geluid (Audio) .....  | 538 |
| Video.....  | 538 |
| Webweergave (HTML) .....  | 540 |
| Pannen en Zoomen .....  | 541 |
| Kaders waarin je kunt scrollen: schuifbaar frame.....               | 542 |
| Folio's maken met Folio Builder voor publicatie (t/m CC 2014) ..... | 543 |
| Meerdere artikelentegelijkertijd toevoegen .....                    | 546 |
| HTML-pagina's importeren .....                                      | 546 |
| PDF-bestanden opnemen in een folio. ....                            | 546 |
| Gewijzigde bestanden bijwerken in de folio.....                     | 547 |
| Details van de folio invullen .....                                 | 547 |
| Adobe Experience Manager mobile-document .....                      | 548 |
| Publish Online .....  | 549 |
| EPUB (Herschikbaar).....  | 550 |
| Exportopties EPUB(herschikbaar) .....                               | 552 |
| Artikelen.....  | 555 |
| Exportopties voor Objecten .....                                    | 556 |
| EPUB (Vaste Layout) FXL.....  | 557 |

## 17 Samenwerken (inCopy)

|   |            |
|---|------------|
| InCopy.....   | 561        |
| Zonder Toewijzingen werken .....  | 564        |
| Met Toewijzingen werken .....   | 564        |
| Standaard InCopy-workflow .....   | 566        |
| InCopy-tekstbestanden .....   | 566        |
| Gebruiker .....   | 566        |
| Plaatsen van InCopy-bestanden .....                                       | 567        |
| Vanuit InDesign geplaatste teksten exporteren<br>als InCopy-bestand ..... | 567        |
| Koppelingen .....   | 568        |
| InCopy-tekstbestanden bewerken in InDesign:uit- en inchecken ..           | 568        |
| Teksten worden bewerkt in InCopy.....                                     | 569        |
| Bijwerken .....   | 569        |
| Tekst ontkoppelen: uit de workflow halen .....                            | 570        |
| Workflow met Toewijzingen.....  | 570        |
| Toewijzing maken .....  | 570        |
| Ontbrekende koppelingen.....  | 572        |
| Snel InCopy-tekst exporteren en toewijzing maken.....                     | 573        |
| Toewijzingspakket voor ftp en e-mail.....                                 | 574        |
| Afbeeldingen exporteren naar InCopy .....                                 | 575        |
| <b>Index .....</b>  | <b>580</b> |




# Voorwoord

*“...Wat ooit begon als een enkele hand-out tijdens mijn trainingen resulteerde een paar jaar geleden in mijn eerste complete boek over InDesign...”*

Dat zijn de woorden waarmee ik elk InDesign boek van mijn hand mee begin, om mijzelf daar aan te herinneren bij een alweer dikker boek.

Nu zijn we alweer aanbeland bij versie 13 van InDesign, oftewel CC 2018 InDesign Creative Cloud 2018.

In de update van april 2017 introduceerde Adobe een ‘nieuwe flat User Interface’:



Nog niet alle afbeeldingen in dit boek zijn bijgewerkt naar deze ‘platte’ interface. Gelukkig zijn de verschillen afgezien van het mindere contrast dus verder miniem.

Alle software van Adobe is te ‘leasen’ met een abonnement, een abonnement waarbij je alle software van Adobe voor één prijs kunt gebruiken. En twee jaar geleden was daar opeens de Apple iPad en andere tablets. Snel kwam Adobe met een oplossing voor het maken van interactieve documenten op de iPad: de Adobe Digital Publishing Suite (DPS). En Flash, waar zo de nadruk op lag in CS5 is op zijn retour en HTML5 is de nieuwe koning.

Natuurlijk gaat dit boek dieper in op al die mogelijkheden van digitaal publiceren, er is wederom een heel hoofdstuk aan gewijd in dit Handboek InDesign CC 2018 met vele nieuwe voorbeelden.

Maar de ontwikkelingen gaan snel. Zo werd DPS bijna elke twee maanden van een update voorzien met nieuwe mogelijkheden maar sinds 2015 is er een nieuwe DPS waar de S voor Solution staat welke niet meer met Folio-bestanden werken in CC 2015. En sinds in 2016/2017 bestaat DPS al helemaal niet meer en is de naam vervangen door Experience Manager Mobile! Daarentegen is het nu mogelijk om Fixed Layout ePubs te maken

met volle interactiviteit en animaties en deze zelfs op het web te publiceren!  
Meer dan ooit is het zaak om bij te blijven voor vormgevers!

Dit Handboek InDesign CC is de stand van zaken oktober 2018. Blijf je op de hoogte stellen van alle nieuwe ontwikkelingen door mijn blog regelmatig te lezen:

<http://fvdgeest-dtp.blogspot.nl/>

**Frans van der Geest**

*Oegstgeest, 16 oktober 2017*



## Over de auteur

Frans van der Geest werkt als freelance vormgever en -trainer voor bedrijven en opleidingscentra.

Hij verzorgde de opmaak van wetenschappelijke publicaties en van vele vertalingen voor Philips Medical, Ericsson en Scania. Als freelance vormgever ontwerpt hij jaarverslagen, zoals voor Zorg en Zekerheid, een grote verzekeraar in Leiden en omgeving. Daarnaast stond hij in voor de huisstijlen van Escape computers en SCS Statistical Consultancy & Support.

Als trainer heeft Frans van der Geest meegewerkt aan de omschakeling naar een PDF workflow met InDesign en Photoshop voor uitgeverij Sanoma in opdracht van First Center. De trainingen InDesign werden gegeven aan vormgevers van tijdschriften als Flair, Kijk, Cosmo, AutoWeek, Donald Duck, Margriet, Yes, Playboy en Beaumonde.

De opleidingscentra waar hij voor werkt zijn onder meer Opatel Opleidingen, Competence Factory en First Center.

Daarnaast was de auteur gastdocent aan de vakgroep Journalistiek voor de Hoge School Utrecht en is hij bétatester voor Adobe. Kijk ook op: <http://www.fvdgeest-dtp.nl>.

*Frans van der Geest is Adobe Partner, Adobe Influencer en Adobe Community Expert*



# Over dit boek

Dit boek, **Handboek InDesign CC 2018** bestaat uit zestien hoofdstukken die je in logische volgorde kunt lezen. Hoewel het boek zo is opgezet dat het achter elkaar lezen van de hoofdstukken een logische opbouw biedt over het werken met InDesign, is elk hoofdstuk voor de meer ervaren InDesign-gebruiker natuurlijk ook als naslag te lezen. Daarvoor zijn meerdere zogenaamde **Compact & Snel** pagina's opgenomen in elk hoofdstuk die een overzicht geven van de functies die in het hoofdstuk zelf nader worden toegelicht.

In dit boek worden de volgende conventies gebruikt:

Menukeuzen worden weergegeven als:  
**Bewerken / Spelling / Spellingcontrole**

Opties in dialoogvensters worden weergegeven als:  
**Pagina's naast elkaar**

Sneltoetsen worden weergegeven als:

   **N**

Dit betekent: houd de toetsen Command (Mac)/Control (pc) én de toets Option (Mac)/Alt (pc) én de toets Shift ingedrukt en toets N.

Bij sneltoetsen wordt altijd eerst het symbool van de toets op het Apple Mac-toetsenbord weergegeven, gevolgd door de toets op een pc-toetsenbord.

Wanneer in de tekst sprake is van een **Return**, betekent dit de toets Return (Mac) of de toets Enter (pc) op het gewone deel van het toetsenbord (). Is er in de tekst sprake van een **Enter**, dan wordt de toets Enter op het numerieke deel van het toetsenbord bedoeld (Mac en pc .